



**Fiche de données de sécurité  
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 09.09.2025 Numéro de version 2 (remplace la version 1)

Révision: 09.09.2025

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise**

· **1.1 Identificateur de produit**

· **Nom du produit:** **dima Print Stone beige**

· **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

· **Emploi de la substance / de la préparation** Production de prothèses dentaires

· **1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

· **Producteur/fournisseur:**

Kulzer GmbH

Leipziger Straße 2, 63450 Hanau (Germany) Tel.: +49 (0)800 4372522

· **Service chargé des renseignements:** E-Mail: [msds@kulzer-dental.com](mailto:msds@kulzer-dental.com)

· **1.4 Numéro d'appel d'urgence** Emergency CONTACT (24-Hour-Number): +49 (0)6132-84463

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

· **2.1 Classification de la substance ou du mélange**

· **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

Skin Irrit. 2 H315 Provoque une irritation cutanée.

Eye Dam. 1 H318 Provoque de graves lésions des yeux.

Skin Sens. 1 H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

Aquatic Chronic 2 H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

· **2.2 Éléments d'étiquetage**

· **Étiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

· **Pictogrammes de danger**



GHS05 GHS07 GHS09

· **Mention d'avertissement** Danger

· **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**

(2,4,6-trioxo-1,3,5-triazinane-1,3,5-triyl) triacrylate de triéthylène

7,7,9 (ou 7,9,9) -triméthyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadécane-1,16-diyl bisméthacrylate  
(octahydro-4,7-methano-1H-indenyl)methyl acrylate

Tricyclodecane dimethanol diacrylate

oxyde de bis(2,4,6-triméthylbenzoyl)phénylphosphine

· **Mentions de danger**

H315 Provoque une irritation cutanée.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

· **Conseils de prudence**

P273

Éviter le rejet dans l'environnement.

(suite page 2)

FR



**Fiche de données de sécurité  
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 09.09.2025 Numéro de version 2 (remplace la version 1)

Révision: 09.09.2025

**Nom du produit: dima Print Stone beige**

(suite de la page 1)  
P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux.  
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.  
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.  
P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

**2.3 Autres dangers -**

**Résultats des évaluations PBT et vPvB**

- **PBT:** Non applicable.
- **vPvB:** Non applicable.

**Détermination des propriétés perturbant le système endocrinien**

131-57-7 Oxybenzone

Liste II

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**

**3.2 Mélanges**

**Description : -**

**Composants contribuant aux dangers:**

|                                                                                                       |                                                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 72869-86-4<br>EINECS: 276-957-5<br>Numéro index: 607-767-00-6<br>Reg.nr.: 01-2120751202-68-xxxx  | 7,7,9 (ou 7,9,9) -triméthyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadécane-1,16-diyl bisméthacrylate<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>Skin Sens. 1B, H317<br>EUH204  | ≥25-≤50%  |
| CAS: 127823-21-6<br>Numéro CE: 300-723-4<br>Reg.nr.: 01-2120785023-58-xxxx                            | (octahydro-4,7-methano-1H-indenyl)methyl acrylate<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317; STOT SE 3, H335 | ≥10-<25%  |
| CAS: 40220-08-4<br>EINECS: 254-843-6<br>Reg.nr.: 01-2120741502-64-xxxx                                | (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazinane-1,3,5-triyl) triacrylate de triéthylène<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>Skin Sens. 1B, H317                  | ≥10-<25%  |
| CAS: 42594-17-2<br>Reg.nr.: 01-2120051112-76-xxxx                                                     | Tricyclodecane dimethanol diacrylate<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                        | ≥5-<25%   |
| CAS: 162881-26-7<br>EINECS: 423-340-5<br>Numéro index: 015-189-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119489401-38-xxxx | oxyde de bis(2,4,6-triméthylbenzoyl)phénylphosphine<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413                                                         | ≥1-≤5%    |
| CAS: 131-57-7<br>EINECS: 205-031-5                                                                    | Oxybenzone<br>Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                  | ≥0,25-<1% |

(suite page 3)



**Fiche de données de sécurité  
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 09.09.2025 Numéro de version 2 (remplace la version 1)

Révision: 09.09.2025

**Nom du produit: dima Print Stone beige**

- **Indications complémentaires :**  
Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

(suite de la page 2)

**RUBRIQUE 4: Premiers secours**

- **4.1 Description des mesures de premiers secours**
  - **après inhalation :** Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
  - **après contact avec la peau :**  
Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.  
En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin
  - **après contact avec les yeux :**  
Lavage avec de l'eau en écartant les paupières plusieurs minutes et consulter un médecin.
- **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

- **5.1 Moyens d'extinction**
  - **Moyens d'extinction:**  
CO<sub>2</sub>, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants par de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.  
Adapter les mesures de protection dans la lutte contre l'incendie à l'environnement.
- **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**  
Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.
- **5.3 Conseils aux pompiers**
  - **Équipement spécial de sécurité :** Aucune mesure particulière n'est requise.
  - **Autres indications -**

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

- **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**  
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
- **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**  
Ne pas envoyer dans les canalisations, dans l'eau de ruissellement ni dans les nappes d'eau souterraines
- **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**  
Conformément aux instructions, éliminer le matériel rassemblé
- **6.4 Référence à d'autres rubriques**  
Afin d'obtenir des informations sur une manipulation sûre, consulter le chapitre 7  
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8  
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13

-

FR

(suite page 4)



**Fiche de données de sécurité  
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 09.09.2025 Numéro de version 2 (remplace la version 1)

Révision: 09.09.2025

**Nom du produit: dima Print Stone beige**

(suite de la page 3)

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

- **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**  
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
- **Préventions des incendies et des explosions:**  
Tenir à l'abri de sources d'inflammation - ne pas fumer.  
Prendre des mesures contre une charge électrostatique.
- **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**
  - **Stockage :**
    - **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage :**  
Protéger contre les effets de la lumière
    - **Indications concernant le stockage commun :** non nécessaire
    - **Autres indications sur les conditions de stockage :**  
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil
- **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

- **8.1 Paramètres de contrôle**
  - **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :**  
Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail.  
néant

| · <b>DNEL</b>                                                                                                       |                                                |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>72869-86-4 7,7,9 (ou 7,9,9) -triméthyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazaheptadécane-1,16-diyl bisméthacrylate</b> |                                                |                           |
| Oral                                                                                                                | population générale, long terme, systémique    | 0,3 mg/Kg (non défini)    |
| Dermique                                                                                                            | travailleur industriel, long terme, systémique | 1,3 mg/Kg/d (non défini)  |
| Inhalatoire                                                                                                         | population générale, long terme, systémique    | 0,7 mg/Kg/d (non défini)  |
|                                                                                                                     | travailleur industriel, long terme, systémique | 3,3 mg/m3 (non défini)    |
|                                                                                                                     | population générale, long terme, systémique    | 0,6 mg/m3 (non défini)    |
| <b>40220-08-4 (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazinane-1,3,5-triyl) triacrylate de triéthylène</b>                            |                                                |                           |
| Oral                                                                                                                | population générale, long terme, systémique    | 0,083 mg/Kg (non défini)  |
| Dermique                                                                                                            | travailleur industriel, long terme, systémique | 2,3 mg/Kg/d (non défini)  |
| Inhalatoire                                                                                                         | population générale, long terme, systémique    | 0,83 mg/Kg/d (non défini) |
|                                                                                                                     | travailleur industriel, long terme, systémique | 1,65 mg/m3 (non défini)   |
|                                                                                                                     | population générale, long terme, systémique    | 0,29 mg/m3 (non défini)   |
| <b>131-57-7 Oxybenzone</b>                                                                                          |                                                |                           |
| Oral                                                                                                                | population générale, long terme, systémique    | 2 mg/Kg (non défini)      |
| Dermique                                                                                                            | travailleur industriel, long terme, systémique | 39 mg/Kg/d (non défini)   |
| Inhalatoire                                                                                                         | population générale, long terme, systémique    | 20 mg/Kg/d (non défini)   |
|                                                                                                                     | travailleur industriel, long terme, systémique | 27,7 mg/m3 (non défini)   |
|                                                                                                                     | population générale, long terme, systémique    | 6,8 mg/m3 (non défini)    |

(suite page 5)



**Fiche de données de sécurité  
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 09.09.2025 Numéro de version 2 (remplace la version 1)

Révision: 09.09.2025

**Nom du produit: dima Print Stone beige**

(suite de la page 4)

| <b>· PNEC</b>                                                                                                       |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>72869-86-4 7,7,9 (ou 7,9,9) -triméthyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazaheptadécane-1,16-diyl bisméthacrylate</b> |                            |
| eau douce                                                                                                           | 0,01 mg/l (non défini)     |
| eau de mer                                                                                                          | 0,001 mg/l (non défini)    |
| station d'épuration des eaux usées                                                                                  | 3,61 mg/l (non défini)     |
| sédiments, poids sec, eau douce                                                                                     | 4,56 mg/Kg (non défini)    |
| sédiments, poids sec, eau de mer                                                                                    | 0,46 mg/Kg (non défini)    |
| sol, poids sec                                                                                                      | 0,91 mg/Kg (non défini)    |
| <b>40220-08-4 (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazinane-1,3,5-triyl) triacrylate de triéthylène</b>                            |                            |
| eau douce                                                                                                           | 0,00943 mg/l (non défini)  |
| eau de mer                                                                                                          | 0,000943 mg/l (non défini) |
| station d'épuration des eaux usées                                                                                  | 10 mg/l (non défini)       |
| sédiments, poids sec, eau douce                                                                                     | 0,62 mg/Kg (non défini)    |
| sédiments, poids sec, eau de mer                                                                                    | 0,062 mg/Kg (non défini)   |
| sol, poids sec                                                                                                      | 0,118 mg/Kg (non défini)   |
| <b>42594-17-2 Tricyclodécane diméthanol diacrylate</b>                                                              |                            |
| eau douce                                                                                                           | 0,0016 mg/l (non défini)   |
| eau de mer                                                                                                          | 0,00016 mg/l (non défini)  |
| station d'épuration des eaux usées                                                                                  | 10 mg/l (non défini)       |
| sédiments, poids sec, eau douce                                                                                     | 0,6576 mg/Kg (non défini)  |
| sédiments, poids sec, eau de mer                                                                                    | 0,0658 mg/Kg (non défini)  |
| sol, poids sec                                                                                                      | 0,1306 mg/Kg (non défini)  |
| <b>131-57-7 Oxybenzone</b>                                                                                          |                            |
| eau douce                                                                                                           | 0,00067 mg/l (non défini)  |
| eau de mer                                                                                                          | 0,000067 mg/l (non défini) |
| station d'épuration des eaux usées                                                                                  | 10 mg/l (non défini)       |
| sédiments, poids sec, eau douce                                                                                     | 0,066 mg/Kg (non défini)   |
| sédiments, poids sec, eau de mer                                                                                    | 0,007 mg/Kg (non défini)   |
| sol, poids sec                                                                                                      | 0,013 mg/Kg (non défini)   |

**· Indications complémentaires :**

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

**· 8.2 Contrôles de l'exposition**

**· Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**

**· Mesures générales de protection et d'hygiène :**

Éviter tout contact avec les yeux

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

**· Protection respiratoire : non nécessaire.**

**· Protection des mains :**

Si le contact avec la peau ne peut pas être empêché, des gants de protection sont recommandés pour éviter une sensibilisation possible.

(suite page 6)



**Fiche de données de sécurité  
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 09.09.2025 Numéro de version 2 (remplace la version 1)

Révision: 09.09.2025

**Nom du produit: dima Print Stone beige**

(suite de la page 5)

Contrôler l'état en bonne forme des gants de protection avant chaque usage.  
recommandée

· **Matériau des gants**

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

· **Temps de pénétration du matériau des gants**

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

· **Pour le contact permanent d'une durée maximale de 15 minutes, des gants dans les matériaux suivants sont appropriés:**

Butylcaoutchouc  
Caoutchouc nitrile

· **Protection des yeux/du visage** Non vraiment nécessaire

· **Protection du corps** : Vêtement de protection léger

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

· **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

· **Indications générales.**

· **État physique**

Liquide  
brun clair

· **Couleur :**

gris

· **Odeur :**

genre benzène

· **Seuil olfactif:**

Non déterminé.

· **Point de fusion :**

non déterminé

· **Point d'ébullition ou point initial d'ébullition  
et intervalle d'ébullition**

140 °C (72869-86-4 7,7,9 (ou 7,9,9) -triméthyl-  
4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadécane-  
1,16-diyl bisméthacrylate)

Non applicable.

· **Inflammabilité**

· **Limites inférieure et supérieure d'explosion**

· **inférieure :**

Non déterminé.

· **supérieure :**

Non déterminé.

· **Point d'éclair :**

>100 °C (72869-86-4 7,7,9 (ou 7,9,9) -triméthyl-  
4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadécane-  
1,16-diyl bisméthacrylate)

Non déterminé.

· **Température de décomposition :**

Non déterminé.

· **pH**

Non déterminé.

· **Viscosité :**

· **Viscosité cinématique**

Non déterminé.

· **dynamique :**

Non déterminé.

· **Solubilité**

· **l'eau :**

non ou peu miscible

· **Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur  
log)**

Non déterminé.

· **Pression de vapeur :**

Non déterminé.

(suite page 7)



**Fiche de données de sécurité  
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 09.09.2025 Numéro de version 2 (remplace la version 1)

Révision: 09.09.2025

**Nom du produit: dima Print Stone beige**

(suite de la page 6)

|                                                                                                                   |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| · <b>Densité et/ou densité relative</b>                                                                           |                                                           |
| · Densité à 20 °C:                                                                                                | ca. 1 g/cm <sup>3</sup>                                   |
| · Densité relative.                                                                                               | Non déterminé.                                            |
| · Densité de vapeur:                                                                                              | Non déterminé.                                            |
| · <b>9.2 Autres informations</b>                                                                                  | <i>Pas d'autres informations importantes disponibles.</i> |
| · <b>Aspect:</b>                                                                                                  |                                                           |
| · <b>Forme :</b>                                                                                                  | liquide                                                   |
| · <b>Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité.</b> |                                                           |
| · <b>Température d'auto-inflammation</b>                                                                          | Le produit ne s'enflamme pas spontanément.                |
| · <b>Danger d'explosion :</b>                                                                                     | Le produit n'est pas explosif.                            |
| · <b>Teneur en solvants :</b>                                                                                     |                                                           |
| · eau :                                                                                                           | 0,0 %                                                     |
| · <b>Teneur en substances solides :</b>                                                                           | 0,3 %                                                     |
| · <b>Modification d'état</b>                                                                                      |                                                           |
| · <b>Vitesse d'évaporation.</b>                                                                                   | Non déterminé.                                            |
| · <b>Informations concernant les classes de danger physique</b>                                                   |                                                           |
| · <b>Substances et mélanges explosibles</b>                                                                       | néant                                                     |
| · <b>Gaz inflammables</b>                                                                                         | néant                                                     |
| · <b>Aérosols</b>                                                                                                 | néant                                                     |
| · <b>Gaz comburants</b>                                                                                           | néant                                                     |
| · <b>Gaz sous pression</b>                                                                                        | néant                                                     |
| · <b>Liquides inflammables</b>                                                                                    | néant                                                     |
| · <b>Matières solides inflammables</b>                                                                            | néant                                                     |
| · <b>Substances et mélanges autoréactifs</b>                                                                      | néant                                                     |
| · <b>Liquides pyrophoriques</b>                                                                                   | néant                                                     |
| · <b>Matières solides pyrophoriques</b>                                                                           | néant                                                     |
| · <b>Matières et mélanges auto-échauffants</b>                                                                    | néant                                                     |
| · <b>Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau</b>                             | néant                                                     |
| · <b>Liquides comburants</b>                                                                                      | néant                                                     |
| · <b>Matières solides comburantes</b>                                                                             | néant                                                     |
| · <b>Peroxydes organiques</b>                                                                                     | néant                                                     |
| · <b>Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux</b>                                                         | néant                                                     |
| · <b>Explosibles désensibilisés</b>                                                                               | néant                                                     |

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

- **10.1 Réactivité** *Pas d'autres informations importantes disponibles.*
- **10.2 Stabilité chimique**
  - **Conditions à éviter :** *Pas de décomposition en cas de stockage et de manipulation conformes.*
- **10.3 Possibilité de réactions dangereuses**
  - Réactions à la lumière*
  - Polymérisation*

(suite page 8)



**Fiche de données de sécurité  
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 09.09.2025 Numéro de version 2 (remplace la version 1)

Révision: 09.09.2025

**Nom du produit: dima Print Stone beige**

(suite de la page 7)

- **10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.5 Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.6 Produits de décomposition dangereux:** néant
- **Indications complémentaires :** -

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

- **11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

- **Toxicité aiguë :**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

- **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification :**

**72869-86-4 7,7,9 (ou 7,9,9) -triméthyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazaheptadécane-1,16-diyl bisméthacrylate**

Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat) (OECD 401)

Dermique LD50 >2.000 mg/kg (rat) (OECD 402)

**127823-21-6 (octahydro-4,7-methano-1H-indenyl)methyl acrylate**

Oral LD0 >2.000 mg/kg (rat) (OECD 423)

**40220-08-4 (2,4,6-trioxa-1,3,5-triazinane-1,3,5-triyl) triacrylate de triéthylène**

Oral LD50 >2.000 mg/kg (rat) (OECD 423)

**42594-17-2 Tricyclodecane dimethanol diacrylate**

Oral LD0 >2.000 mg/kg (rat) (OECD 423)

Dermique LD0 >2.000 mg/kg (rat) (OECD 402)

**162881-26-7 oxyde de bis(2,4,6-triméthylbenzoyl)phénylphosphine**

Oral LD50 >2.000 mg/kg (rat) (OECD 401)

Dermique LD50 >2.000 mg/kg (rat) (OECD 402)

**131-57-7 Oxybenzone**

Oral LD50 >12.800 mg/kg (rat) (OECD 401)

Dermique LD50 >16.000 mg/kg (lapin) (OECD 402)

- **Effet primaire d'irritation :**

- **de la peau :**

Provoque une irritation cutanée.

- **des yeux :**

Provoque de graves lésions des yeux.

- **Sensibilisation :**

Peut provoquer une allergie cutanée.

- **Mutagénicité sur les cellules germinales**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

- **Cancérogénicité**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

- **Toxicité pour la reproduction**

**162881-26-7 oxyde de bis(2,4,6-triméthylbenzoyl)phénylphosphine**

Oral NOAEL (toxicité parentale) >1.000 mg/kg/d (rat)

(suite page 9)



**Fiche de données de sécurité  
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 09.09.2025 Numéro de version 2 (remplace la version 1)

Révision: 09.09.2025

**Nom du produit: dima Print Stone beige**

(suite de la page 8)

- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Danger par aspiration**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **11.2 Informations sur les autres dangers**

|                                                       |                            |          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| · <b>Propriétés perturbant le système endocrinien</b> |                            |          |
| 131-57-7                                              | Oxybenzone                 | Liste II |
| 128-37-0                                              | 2,6-di-tert-butyl-p-crésol | Liste II |

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

· **12.1 Toxicité**

|                                                                                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| · <b>Toxicité aquatique :</b>                                                                                       |                                   |
| <b>72869-86-4 7,7,9 (ou 7,9,9) -triméthyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazaheptadécane-1,16-diyl bisméthacrylate</b> |                                   |
| EC50/48h                                                                                                            | >1,2 mg/l (daphnies) (OECD 202)   |
| LC50/96h                                                                                                            | 10,1 mg/l (poisson) (OECD 203)    |
| ErC50 / 72 h                                                                                                        | >0,68 mg/l (algues) (OECD 201)    |
| NOEC / 72h                                                                                                          | 0,21 mg/l (algues) (OECD 201)     |
| <b>40220-08-4 (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazinane-1,3,5-triyl) triacrylate de triéthylène</b>                            |                                   |
| EC50/48h                                                                                                            | 158,3 mg/l (daphnies) (OECD 202)  |
| LC50/96h                                                                                                            | 9,43 mg/l (poisson) (OECD 203)    |
| ErC50 / 72 h                                                                                                        | 25,7 mg/l (algues) (OECD 201)     |
| ErC10/72h                                                                                                           | 12,9 mg/L (algues) (OECD 201)     |
| <b>42594-17-2 Tricyclodécane diméthanol diacrylate</b>                                                              |                                   |
| EC50/48h                                                                                                            | 2,36 mg/l (daphnies) (OECD 202)   |
| LC50/96h                                                                                                            | 1,65 mg/l (poisson) (OECD 203)    |
| ErC50 / 72 h                                                                                                        | 1,6 mg/l (algues) (OECD 201)      |
| <b>162881-26-7 oxyde de bis(2,4,6-triméthylbenzoyl)phénylphosphine</b>                                              |                                   |
| EC50/72h                                                                                                            | >0,26 mg/l (algues) (OECD 201)    |
| EC50/48h                                                                                                            | >1,175 mg/l (daphnies) (OECD 202) |
| LC50/96h                                                                                                            | >0,09 mg/l (poisson) (OESO 203)   |
| <b>131-57-7 Oxybenzone</b>                                                                                          |                                   |
| EC50/48h                                                                                                            | 1,87 mg/l (daphnies) (OECD 202)   |
| LC50/96h                                                                                                            | 3,8 mg/l (poisson) (OECD 203)     |
| ErC50 / 72 h                                                                                                        | 0,67 mg/l (algues) (OECD 201)     |
| NOEC / 72h                                                                                                          | 0,18 mg/l (algues) (OECD 201)     |
| NOEC / 96h                                                                                                          | 0,72 mg/l (poisson) (OECD 203)    |
| NOEC / 48h                                                                                                          | 1,15 mg/l (daphnies) (OECD 202)   |

(suite page 10)



**Fiche de données de sécurité  
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 09.09.2025 Numéro de version 2 (remplace la version 1)

Révision: 09.09.2025

**Nom du produit: dima Print Stone beige**

(suite de la page 9)

· **12.2 Persistance et dégradabilité**

**72869-86-4 7,7,9 (ou 7,9,9) -triméthyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadécane-1,16-diyl bisméthacrylate**

biodégradation 22 % /28d (non défini) (OECD 301B; ISO/ 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C)

**40220-08-4 (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazinane-1,3,5-triyl) triacrylate de triéthylène**

biodégradation 14,5-19,7 % /28d (non défini) (OECD 301F; ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D)

**131-57-7 Oxybenzone**

biodégradation 60-70 % /28d (non défini)

· **12.3 Potentiel de bioaccumulation**

**131-57-7 Oxybenzone**

potentiel de bioaccumulation (BCF) >33-<160 (poisson) (OECD 305)

· **12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.

· **12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**

· **PBT:** Non applicable.

· **vPvB:** Non applicable.

· **12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**

Pour les informations relatives aux propriétés perturbant le système endocrinien, se référer à la rubrique 11.

· **12.7 Autres effets néfastes**

· **Remarque :** Nocif pour les poissons.

· **Autres indications écologiques :**

· **Indications générales :**

Nocif pour les organismes aquatiques.

Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou la canalisation.

Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

· **13.1 Méthodes de traitement des déchets**

· **Recommandation :**

Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

Evacuation conformément aux prescriptions légales.

· **Catalogue européen des déchets**

18 01 06\* produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses

· **Emballages non nettoyés :**

· **Recommandation :**

Evacuation conformément aux prescriptions légales.

Les emballages non contaminés peuvent faire l'objet d'un recyclage.

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

· **14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification**

· **ADR, IMDG, IATA**

UN3082

(suite page 11)



**Fiche de données de sécurité  
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 09.09.2025 Numéro de version 2 (remplace la version 1)

Révision: 09.09.2025

**Nom du produit: dima Print Stone beige**

(suite de la page 10)

**· 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**

· ADR

3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (7,7,9 (ou 7,9,9) -triméthyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadécane-1,16-diyl bisméthacrylate, (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazinane-1,3,5-triyl) triacrylate de triéthylène)

· IMDG


ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate, (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazinane-1,3,5-triyl)triethylene triacrylate), MARINE POLLUTANT

· IATA

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate, (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazinane-1,3,5-triyl)triethylene triacrylate)

**· 14.3 Classe(s) de danger pour le transport**


· ADR



· Classe  
· Étiquette

9 (M6) Matières et objets dangereux divers.  
9

· IMDG, IATA



· Class  
· Label

9 Matières et objets dangereux divers.  
9

**· 14.4 Groupe d'emballage**

· ADR, IMDG, IATA

III

**· 14.5 Dangers pour l'environnement**

· Polluant marin :

Symbole (poisson et arbre)

· Marquage spécial (ADR):

Signe conventionnel (poisson et arbre)

· Marquage spécial (IATA):

Signe conventionnel (poisson et arbre)

**· 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

· Indice Kemler :

Attention: Matières et objets dangereux divers.

· No EMS :

90

F-A,S-F

(suite page 12)



**Fiche de données de sécurité  
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 09.09.2025 Numéro de version 2 (remplace la version 1)

Révision: 09.09.2025

**Nom du produit: dima Print Stone beige**

(suite de la page 11)

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Stowage Category</b>                                                      | A                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| · <b>14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI</b> | Non applicable.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| · <b>Indications complémentaires de transport :</b>                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| · <b>ADR</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| · Quantités limitées (LQ)                                                      | 5L                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · Quantités exceptées (EQ)                                                     | Code: E1<br>Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30 ml<br>Quantité maximale nette par emballage extérieur: 1000 ml                                                                                                                                    |
| · <b>Catégorie de transport</b>                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| · <b>Code de restriction en tunnels</b>                                        | (-)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · <b>IMDG</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| · Limited quantities (LQ)                                                      | 5L                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · Excepted quantities (EQ)                                                     | Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml                                                                                                                                                  |
| · <b>"Règlement type" de l'ONU:</b>                                            | UN 3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (7,7,9 (OU 7,9,9) -TRIMÉTHYL-4,13-DIOXA-3,14-DIOXA-5,12-DIAZAHEXADÉCANE-1,16-DIYL BISMÉTHACRYLATE, (2,4,6-TRIOXA-1,3,5-TRIAZINANE-1,3,5-TRIYL) TRIACRYLATE DE TRIÉTHYLÈNE), 9, III |

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

· **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

· **Directive 2012/18/UE**

· Substances dangereuses désignées - ANNEXE I Aucun des composants n'est compris.

· Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas 200 t

· Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut 500 t

· **RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII** Conditions de limitation: 3

· **Règlement (CE) N° 649/2012**

Aucun des ingrédients n'est présent.

· **Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II**

Aucun des composants n'est compris.

(suite page 13)



**Fiche de données de sécurité  
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 09.09.2025 Numéro de version 2 (remplace la version 1)

Révision: 09.09.2025

**Nom du produit: dima Print Stone beige**

(suite de la page 12)

· **RÈGLEMENT (UE) 2019/1148**

· **Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)**

aucune information disponible

· **Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT**

aucune information disponible

· **Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues**

Aucun des composants n'est compris.

· **Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers**

Aucun des composants n'est compris.

· **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

**RUBRIQUE 16: Autres informations**

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· **Phrases importantes**

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

EUH204 Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

· **Date de la version précédente:** 14.07.2021

· **Numéro de la version précédente:** 1

· **Acronymes et abréviations:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2

Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1

Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2

Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1

Skin Sens. 1A: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1A

Skin Sens. 1B: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1B

STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3

Aquatic Acute 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité aiguë pour le milieu aquatique – Catégorie 1

(suite page 14)



**Fiche de données de sécurité  
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 09.09.2025 Numéro de version 2 (remplace la version 1)

Révision: 09.09.2025

**Nom du produit: dima Print Stone beige**

(suite de la page 13)

Aquatic Chronic 2: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 2

Aquatic Chronic 4: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 4

**\* Données modifiées par rapport à la version précédente**

FR